
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



ÖNKORMÁNYZATI ÉVES BESZÁMOLÓ

2021. év

Sülysáp

Tartalom	Oldalszám
Címlap	1
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
I. BEVEZETŐ.....	4
1. A Társaság szervezeti felépítése, működése	4
2. A szolgáltatás jogalapja	5
II. ÉVES BESZÁMOLÓ	7
1. Műszaki terület beszámolója.....	7
1.1 Vízszolgáltatás.....	7
1.2 Csatorna szolgáltatás	9
2. Értékesítési terület beszámolója	10
2.1 Ügyfélszolgálat.....	10
2.2 Számlázott mennyiségi adatok	12
2.3 Számlázás	13
2.4 Kintlévőség kezelés	13
2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység	13
3. Gazdasági terület beszámolója.....	14
3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei	14
3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása	14

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony alapján üzemeltet és ezúton teljesíti beszámolási kötelezettségét a 2021. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

Társaságunk három igazgatóság és öt főmérnökség alá tagozódva látja el feladatait. Sülysáp a Nyugati Régió belül a Nagykátai Üzemmérnökségéhez tartozik.

A felhasználók részére az ügyfélszolgálati iroda Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 1. fsz. 1. szám alatt érhető el.

Szakmai tevékenység

Szükségessé vált a magas tárolók épületgépészeti felújítása, és valamennyi kút automatikus vezérlésének kiépítése, valamint a vízmű épület külső-belső felújítása.

A 4. sz. kút meghibásodását követően a diagnosztikai vizsgálata megtörtént, mely alapján új kút fúrása szükséges.

A biztonságos ivóvízellátás érdekében a működésképtelen szakaszoló tolózárak folyamatos felújítása, továbbá mosatási pontok kiépítése szükséges a szivacsos hálózattisztítás megvalósítása céljából.

A szennyvíztelep állapota műszakilag megfelelő, minden berendezés üzemszerűen működik. A csatornahálózat és az átemelők is műszakilag megfelelő állapotban vannak.

Pénzügyi adatok – víziközmű használati díj alakulása

adatok Forintban	
Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	2 602 238
Használati díj - szennyvíz ágazat	-
Használati díj összesen	2 602 238

A szennyvíz közmű vagyon után fizetendő használati díj a MEKH elnökének rendelete alapján kerül meghatározásra.

adatok Forintban	
Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	684 430
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	4 489 559
Használati díj terhére kiszámlázott tételek összesen	5 173 989

I. BEVEZETŐ

1. A Társaság szervezeti felépítése, működése

Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az Észak-alföldi Régió és az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója, mely jelenleg három nagy állami tulajdonú regionális és több települési rendszert üzemeltet. Hat megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád-Csanád, Pest), 254 településen, több mint 700 ezer lakost látunk el a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Tevékenységünk fontos része a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk védelme. A régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözővíz biztosításával járunk hozzá.

A lakossági víz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak 2013-ban történt befagyasztása, a rezsicsökkentés, valamint a csökkenő vízfogyasztás ellensúlyozása érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az üzemeltetés hatékonyságára. Fontosnak tartjuk ugyanakkor munkatársaink megfelelő szakmai fejlődésének és képzésének támogatását, valamint az elavult működtető eszközeink folyamatos cseréjét, a modern digitális eszközök beszerzését is.

A Társaság szervezeti átalakítások következtében az elmúlt években három igazgatóság (Műszaki-, Gazdasági-, Stratégiai Igazgatóság) és öt főmérnökségre (Operatív-, Állami Létesítmények-, Keleti Régió-, Középső Régió-, Nyugati Régió Főmérnökség) tagozódik.

A Nyugati Régió Főmérnökség három megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, valamint Pest megyében), 74 településen szolgált ivóvizet, valamint biztosítja a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást. Ezen feladatokat három üzemmérnökség koordinálja, jászberényi, nagykáti, törökszentmiklósi központokkal.

Társaságunk az önkormányzatokkal korrekt, hatékony együttműködésre törekszik, számos településen ennek köszönhetően valósulhatott meg többféle fejlesztés a víziközmű hálózaton.

A lakosság - szolgáltatásunkat érintő - korrekt tájékoztatását folyamatosan végeztük az elmúlt esztendőben: az előre tervezett karbantartási és egyéb munkáinkat igyekeztük időben kommunikálni a Felhasználók felé, erre a jövőben is törekedni fogunk. A nem konkrét eseményhez kötött aktuális, hasznos információkat a sajtón keresztül, honlapunkon vagy közvetlenül a Felhasználókhoz szólva, számlalevélhez csatolva, sőt - a még jobb láthatóság kedvéért - a borítékon feltüntetve juttattuk el a lakosokhoz. Több esetben közvetlenül az önkormányzatot kértük meg arra, segítsenek a lakosok tájékoztatásában honlapjukon, közösségi felületeiken vagy hirdetőtáblákon feltüntetve a közérdekű információinkat.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja környezetünk védelmét. Egy 2020-ban elnyert szemléletformáló pályázat segítségével a TRV Zrt. többféle környezetvédelmi programmal, különböző fórumokon szólítja meg Felhasználóit. Elsősorban a vízvédelemre és a helyes csatornahasználatra biztatjuk az iskolásokat és a felnőtteket egyaránt.

A pályázattól függetlenül számos önkormányzat vett és jelenleg is vesz részt a 2021-ben indult Zöld üzenet szemléletformáló kezdeményezésünkben, melynek részeként területet biztosít Társaságunk környezetvédelemmel, csatornahasználattal foglalkozó cikkeinek, posztjainak. Üzeneteinkkel a Felhasználóinkat célozzuk meg.

Reméljük, vízvédelmi-, valamint a téli vízmérő elfagyás elleni felhívásunk több lakoshoz eljutott 2021-ben is.

A 2020. márciusa óta fennálló pandémiás helyzet Társaságunk működésére is jelentős terheket ró gazdasági-, és munkaszervezési szempontból egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítunk mind munkavállalóink, mind Felhasználóink egészségének védelmére a járványügyi előírások betartásával. Tekintettel arra, hogy kiemelt szolgáltatási feladatokat látunk el – aminek szerepe járványügyi helyzetben még inkább felértékelődik – rendelkezünk a szükséges cselekvési tervekkel, amelyek alkalmazásával a folyamatos vízszolgáltatás, illetve szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítható az üzemeltetési területeinken.

Minden nehézség ellenére Társaságunknak sikerült kialakítani az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, melyet 2021-ben sikeres tanúsítás követett. A minőségi és környezettudatos szemlélet folyamatos fenntartásával kívánjuk biztosítani a tevékenységeink és környezetünk összhangjának megteremtését.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tavaly ünnepelte 50 éves évfordulóját. A fél évszázad alatt felhalmozott üzemeltetési és szakmai tapasztalatnak, továbbá az utóbbi években végrehajtott fejlesztéseknek, informatikai beruházásoknak, társadalmi szerepvállalásainknak köszönhetően cégünk méltán válhatott Magyarország egyik kiemelkedő víziközmű szolgáltatójává.

2. A szolgáltatás jogalapja

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Süllyáp Város Önkormányzata között, 2016. április 06. napján helyi közműves ivóvízellátásra, valamint 2016. február 29. napján közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátására 15 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés VI.7. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk jelen Beszámolót a 2021. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

2021 évben bekövetkezett jogszabályi változásokról tájékoztató

- A 2021. évi CXXXII. tv. 11. §-a módosította a Vksztv. 55. § (9) bekezdését, amely az állami felelősségvállalás szabályait érinti felhasználói díjtartozás esetén
- 10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelet: igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosítása
- 2021. évi LXVIII. tv. az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
- 4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet: gördülő fejlesztési tervek igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozóan
- 2021. évi XXXIV. törvény módosította az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt, illetve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt.
- 2021. évi LXVIII. törvény 63-69. § az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
- Magyarország Kormánya 1828/2021. (XI. 30.) Korm. határozatában jóváhagyta Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia feljogosító feltételeinek teljesüléséhez szükséges intézkedésekről szóló dokumentációt és elrendelte annak végrehajtását

A víziközmű szolgáltatást érintő jogszabály változások:

- 2021. évi LXVIII. törvény 65. §-a alapján a Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vksztv. 5/H. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki: „(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.”


II. ÉVES BESZÁMOLÓ

1. Műszaki terület beszámolója

1.1 Vízszolgáltatás

Ellátandó népesség: **8.679 fő** (2021.01.01. KSH adat)

Vízkezelési technológia rövid bemutatása:



A kutakból kitermelt vízmennyiség közvetlenül a hálózatra jut, az el nem fogyasztott vízmennyiség pedig, a magas ponton fekvő víztárolóba. Nagyobb vízigény esetén viszont, az ott tárolt víz áramlik vissza a fogyasztók felé. Amelyik kút a rendszerbe van kapcsolva, a medencék 2,75 m-es szintjétől, fokozatosan kapcsolnak be, leállításuk pedig, a medencék 5,0 m-es szintjénél történik. Az összeköttetés UHR-n és földkábelben keresztül valósul meg.

A vízmű mértékadó kapacitása: 3 230 m³/d

Vízműtelep és vízvezeték állapota:

Víztermelés és vízellátás: Szükségessé vált a magas tárolók épületgépészeti felújítása, és minden kút automatikus vezérlésének kiépítése. Vízmű épület külső-belső felújítása is indokolt. A 4. sz. kút meghibásodott. Diagnosztikai vizsgálata megtörtént. Vélhetően új kút fúrása szükséges.

Vízvezeték: Sok a működésképtelen szakaszoló tologató, javítani nem lehet, ezért szükséges a folyamatos felújításuk. Sokszor az akna szétszerelése és újjáépítése is szükséges, mert másképp

nem lehet hozzáférni a tolózárakhoz. Továbbá mosatási pontokat kell kiépíteni szivacsos hálózattisztítás végett.

2021. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2021.
Vízműtelep felújítások/beruházások	db	0
Vízműtelep karbantartások/javítások	db	3
Vízhálózat felújítások/beruházások	db	1
Vízhálózat karbantartások	db	7
Vízhálózat csőtörés javítások	db	45
Rendkívüli események	db	0

Vízhálózat felújítások/beruházások:

Súlysáp, ivóvíz gerincevezeték végpontok előre kötése és ivóvíz bekötővezeték kiépítése valósult meg.

Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkákon túl a tározók évi kétszeri mosása és fertőtlenítése történt.

Vízhálózat karbantartási munkák:

Az éves kétszeri hálózat mosatás mellett, folyamatos a tűzcsapok és közkutak ellenőrzése és karbantartása.

A csőtörések száma gerinc vezetéken: 23 db, bekötő vezetéken: 22 db volt.

Szolgáltatott víz minősége:

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet (Kmr.) rendelkezik. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb lakosságot ellátó vízművek ellenőrzése a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatósági szervének hatásköre, míg az ennél kisebb vízművek közegészségügyi szempontból a kistérségi népegészségügyi intézetek felügyelete alá tartoznak.

A településen a hatóság által jóváhagyott vízmintavételi ütemterv szerint történik a szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium Debreceni telephely a NAH által NAH-1-1294/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végez.

2021-ben az elvégzett vizsgálatok száma: **22 db**, ebből megfelelő mintaszám: 19 db, kifogásolt mintaszám: 3 db volt.


Általánosságban az alábbi intézkedések kerülnek elrendelésre kifogásoltság esetén:

- Elrendeljük a technológia műszaki felülvizsgálatát.
- Elrendeljük a tisztítási folyamatban használt vegyszer mennyiségi felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.
- Elvégezzük az érintett elosztóhálózat és mintavételi hely fertőtlenítését, mosatását.
- Végül az akkreditált laboratóriumtól ismétlő mintavételt rendelünk a kifogásolt mintavételi helyre

Összességében a településen az ivóvíz minősége az előírásnak megfelelt, vízostásra vagy egyéb korlátozásra nem volt szükség.

Vízmérőcserék:

A településen 2021-ben összesen **185 db** vízmérő órát cseréltünk le, ebből főmérő: 180 db, almérő: 5 db volt.

1.2 Csatorna szolgáltatás**Szennyvíztisztítási technológia ismertetése:**

Szennyvíztisztítási technológia folyamatábrája

A környező településekről a végátemelő aknába, majd onnan - a benne lévő szivattyú által -, a tisztítótelepre érkezik szennyvíz, mégpedig a mechanikai tisztítósorra (gépi rácra). Valamint a szippantó kocsik által beszállított szennyvizet is ide emelik fel. A leválasztott darabos anyagok konténerben gyűlnek össze, a folyékony szennyvíz pedig, - az osztóaknán keresztül -, a két ciklikusan működő (C- TECH) biológiai medencébe folyik. A két azonos felépítésű eleveniszapos reaktorban (medencében) mikroorganizmusok bontják le a szennyvíz szervesanyag tartalmát. A megtisztított szennyvizet a Tápióba vezetik, az iszapot pedig préselés után, konténerben szállítják el, az összegyűlt rácsszeméttel együtt. A szennyvíztisztító telep működtetését számítógép végzi, ami monitoron követhető.

A szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 3 290 m³/nap.

Szennyvíztelep, illetve csatornahálózat állapotjellemezése:

- A szennyvíztisztító telepen lévő szociális épület oldalfalán képződő talajvízelvezetés elkészült, még az épület falazatának ún. „salétrom mentesítését” kell elvégezni.
- A hódok rongálása miatt mintegy 30 m hosszan a telepen kerítésjavítását kell elvégezni.
- A diszpécser helyiség (vezérlőterem) mielőbbi hatékony szellőztetését kell megoldani, hiszen egyrészt káros az egészségre a gépirácsról és a szalagpréssről beáramló levegő, másrészt pedig erősen oxidálja a vezérlést végző számítógépeket is.

2021. évi csatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2021.
Szennyvíztelep felújítások/beruházások	db	0
Szennyvíztelep karbantartások/javítások	db	1
Csatornahálózat felújítások/beruházások	db	0
Csatornahálózat karbantartások	db	62
Csatornahálózat dugulás elhárítások	db	698
Rendkívüli események	db	0
Működtető eszközállomány fejlesztése	db	0

Szennyvíztelep karbantartási munkák:

1 db újszivattyú javítást végeztünk.

Csatornahálózat karbantartási munkák:

1 db szennyvízátemelő szivattyú javítása, 61 db átemelő takarítás valósult meg.

Tisztított szennyvíz minősége:

2021-ben 12 önellenőrzési mintavétel volt. A téli hónapok kivételével a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége a megengedett határérték közeli volt. Összesen **874.259 m³** volt az éves kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége.

2. Értékesítési terület beszámolója

2.1 Ügyfélszolgálat

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát is működtet, Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 1. fsz. 1. szám alatt.

2021. évben a vírushelyzet miatt személyes ügyintézésre április 16-tól május 31-ig és december 1-től időpont foglalással volt lehetőség. A többi időszakban időpont foglalás nélkül is fogadtuk Felhasználóinkat.

Emellett Felhasználóink telefonon, elektronikus csatornákon és postai úton is intézhetik ügyeiket az alábbi elérhetőségeken:

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:

06/80-205-157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv

Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Honlap: www.trvzrt.hu

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

Társaságunk a lakossági vízmérőket 6 havonta olvassa. A két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsátunk ki. A kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, javasoljuk Felhasználóinknak, hogy fogyasztási szokásaikat figyelembe véve, a részszámlákhoz közöljenek Társaságunkkal havi átlány mennyiséget, vagy minden hónapban jelentsék be a pontos mérőállást, az alábbi lehetőségek egyikén:

Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:

<https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop>

Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:

https://vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

06-80/205-157 / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

- 8 jegyű felhasználói azonosító szám
- vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
- mérőállás

Fontos kiemelni, hogy a házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő) ellenőrzéséről és szükség szerinti karbantartásáról saját költségén a Felhasználónak kell gondoskodnia, így megelőzhető egy esetleges, nagyobb mennyiségű vízfolyás, mely komoly kárt okozhat az adott felhasználási helyen. Itt külön kiemelnénk a fagy elleni védelem fontosságát az őszi időszakban, és ezzel együtt a tavaszi felülvizsgálatot.

Folyamatos törekvésünk, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése Felhasználóink számára, beépítve működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk, ahol az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minőségben, a mai kor elvárásainak megfelelően történjen.

Javasoljuk felhasználóinknak, hogy egyenlítsék ki számlájukat kényelmesen, gyorsan, korszerű fizetési módokkal:

Csoportos beszédési megbízás:

A csoportos beszédési megbízás megadásához szükséges azonosító adat a számla 3. oldalán található szerződéses folyószámla száma.

A TRV Zrt. GIRO azonosító száma: A11265832T216

Online bankkártyás befizetés

Kényelmesebb ügyintézéshez mobil applikáción keresztül, a www.vizcenter.hu/trv oldalon is van lehetősége a számláinak kiegyenlítésére.

E-számla igénylése:

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlák elektronikus formában, az interneten keresztül tekinthetők meg. A számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszédési megbízással, eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonnal, az iCsekk mobilalkalmazással. Az elektronikus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el Társaságunk, melyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolják, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal került kiállításra.

Az elektronikus számla előnyei:

- ✓ nincs postai sorban állás
- ✓ kényelmes: bármikor, bárhol elérhető
- ✓ egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
- ✓ környezetbarát, környezettudatos

A szolgáltatás igényléséhez a Díjnet Zrt. oldalán (www.dijnet.hu) szükséges regisztrálni.

Munkatársaink szakmailag felkészülten, kiemelt figyelemmel nyújtanak továbbra is segítséget Felhasználóinknak kérdéseik megválaszolásában és az ügyintézésben!

2.2 Számlázott mennyiségi adatok

Ivóvíz (m ³)	2020.	2021.	Eltérés
Lakossági	289 599	315 487	25 888
Közületi	26 450	30 961	4 511
Összesen	316 049	346 448	30 399

Szennyvíz (m ³)	2020.	2021.	Eltérés
Lakossági	276 138	296 428	20 290
Közületi	21 020	20 107	-913
Összesen	297 158	316 535	19 377

Megnevezés	2020.	2021.	Eltérés
Ivóvíz bekötés szám	3 059	3 080	21
Szennyvíz bekötés szám	2 900	2 907	7

2.3 Számlázás

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020.	2021.	Eltérés
Ivóvíz ágazat			
Lakosság	60 306	65 345	5 039
Közület	6 700	8 260	1 560
Ivóvíz ágazat összesen	67 006	73 605	6 599
Szennyvíz ágazat			
Lakosság	62 531	67 264	4 733
Közület	4 957	4 833	-124
Szennyvíz ágazat összesen	67 488	72 097	4 609
Árbevétel összesen	134 494	145 702	11 208

2.4 Kintlévőség kezelés

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek	2020.	2021.	Eltérés
Lakosság	8 745	12 917	4 172
Közület	715	1 207	492
Összesen	9 460	14 124	4 664

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek alakulása 2021.12.31.	lakosság	közület
30 napon belül	1 776	0
31-60 nap	630	661
61-90 nap	0	0
91-180 nap	271	0
181-365 nap	1 273	546
366 napon túl	8 967	0
Összesen	12 917	1 207
Összes kintlévőség Lakosság + Közület	14 124	

2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

	2020.	2021.	Eltérés (db)
Leolvasás	3 059	3 289	230
Diktálás	2 900	5 597	2 697

3. Gazdasági terület beszámolója

3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett javítások	2020.	2021.
Ivóvíz hálózat javítás költsége	14 010	11 074
Ivóvíz kezelés javítás költsége	2 431	2 514
Szennyvíztelep javítás költsége	3 320	794
Szennyvízhálózat javítás költsége	10 129	7 393
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen	29 890	21 775

Eltérően a 2020 évi karbantartási költségek összetételétől, a 2021 évi karbantartási költségek a TRV Zrt. által elvégzett javítási, karbantartási, hibaelhárítási víziközmű szolgáltatási alaptevékenységeihez kapcsolódó összes felmerülő költséget tartalmazzák, az üzemeltetési egyéb tevékenységhez kapcsolódó költségeket nem.

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett felújítások	2020.	2021.
Ivóvíz felújítás összege	798	684
Szennyvíz felújítás összege	4 341	4 490
Nem saját eszközön végzett felújítások összesen:	5 139	5 174

3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	2 602 238
Használati díj - szennyvíz ágazat	-
Használati díj összesen	2 602 238

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	684 430
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	4 489 559
Használati díj terhére kiszámlázott tételek összesen	5 173 989

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
Súlysáp, ivóvíz gerincevezeték végpontok előre kötése és ivóvíz bekötővezeték kiépítése. Vállalkozási szerződés	9420048686	2021.10.15.	684 430 Ft

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számla-szám	Teljesítés	Nettó összeg
Jász-Terra Kft 20210024, 20210037 sz számlák tovább számlázása. Gravitációs gerincvezeték meghibásodása, aszfalt süllyedés helyreállítása. HAVÁRIA	9420041853	2021.02.24	1 160 442 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000374/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV80.80.60.2.51.D.C típusú, gysz: 9862604100000036 szivattyú felújítás.	9420041821	2021.05.28	72 502 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000346/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.11.A.4.50DZ típusú, gysz: 9854469400000007 szivattyú felújítás.	9420041801	2021.05.21	71 355 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000247/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.11.A.4.50D.2 típusú, gysz: 9854469400000008 szivattyúfelújítás.	9420041781	2021.04.08	58 032 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000312/2021 sz számla tovább számlázása. WILOST40/10A-1-230-50-2 10 MKA típusú, gysz: 2065874/13W33 0119 szivattyúfelújítás.	9420041341	2021.05.07	11 433 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000274/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SL1.50.65.09.2.50B típusú, gysz: 961065660003200 szivattyú felújítás.	9420040371	2021.04.20	41 965 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000275/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV80.80.11.A.4.50.DC típusú, gysz: 9862597500000067 szivattyú felújítás.	9420040352	2021.04.20	78 954 Ft
Grundfos Szervízünk által értékesített Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D típusú, gysz: 9962247110000044 szivattyú.	9420040302	2021.04.23	170 868 Ft
Grundfos Szervízünk által értékesített Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D típusú, gysz: 997761081000024 szivattyú.	9420040273	2021.04.23	227 806 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000105/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D típusú, gysz: 9805778900000030 szivattyú felújítás.	9420038635	2021.02.11	214 179 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000104/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.C típusú, gysz: 9862425100000960 szivattyú felújítás.	9420038615	2021.02.11	105 069 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000120/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SL1.80.80.40.4.51DC típusú, gysz: 9862605200000049 szivattyú felújítás.	9420038589	2021.02.17	134 909 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000132/2021 sz számla tovább számlázása. GrundfosSL1.80.80.15.4.50AC típusú, gysz: 9862469300000066 szivattyú felújítása.	9420038290	2021.02.22	65 520 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000133/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.92.2.51D.C típusú, gysz: 9862604700000039 szivattyú felújítás.	9420038269	2021.02.22	100 024 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000142/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.75.2.51D típusú, gysz: 9687199800001268 szivattyú felújítás.	9420038249	2021.02.24	94 945 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 0000447 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D típusú, gysz: 9805778900000027 szivattyú felújítás.	9420044360	2021.06.24	171 338 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 0000448 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D típusú, gysz: 9805778900000026 szivattyú felújítás.	9420044380	2021.06.24	172 396 Ft

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számla-szám	Teljesítés	Nettó összeg
Grundfos Márkaszervízünk által értékesített Grundfos SEG.40.26.2.50B típusú, gysz: 9607591313137108 szivattyú.	9420044402	2021.06.07	59 660 Ft
Grundfos Márkaszervízünk által értékesített Grundfos SEG.40.26.2.50B típusú, gysz: 9607591313137177 szivattyú.	9420044441	2021.06.07	59 660 Ft
WILO Magyarország Kft W2021/2689 sz számla tovább számlázása. WILO Rexa CUT GI03.41/S-T25-2-540 típusú, gysz: 650488726 szivattyú beszerzése.	9420043776	2021.07.01	30 350 Ft
WILO Magyarország Kft W2021/2689 sz számla tovább számlázása. WILO Rexa CUT GI03.41/S-T25-2-540 típusú, gysz: 650488725 szivattyú beszerzése.	9420043754	2021.07.01	30 350 Ft
WILO Magyarország Kft W2021/2688 sz számla tovább számlázása. WILO Rexa CUT GI03.41/S-T25-2-540 típusú, gysz: 6080486 szivattyú beszerzése.	9420043575	2021.07.01	30 350 Ft
Grundfos Márkaszervízünk által értékesített Grundfos SEG.40.26.2.50B típusú, gysz: 9607591313137181 szivattyú.	9420043142	2021.06.07	59 660 Ft
Grundfos Márkaszervízünk által értékesített Grundfos SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D.A típusú, gysz: 9962247110000062 szivattyú.	9420043122	2021.07.08	168 589 Ft
Grundfos Márkaszervízünk által értékesített Grundfos SL1.80.80.55.4.51D.C típusú, gysz: 9862469700001156 szivattyú.	9420042885	2021.07.01	130 926 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000379/2021 sz számla tovább számlázása. WILO STS 40-10-A 1-230V típusú, gysz: 2065874/14W21 0014 szivattyú felújítás.	9420042340	2021.05.31	15 639 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000382/2021 sz számla tovább számlázása. WILO STS 40-10-A 1-230-50-2-10 MKA típusú, gysz: 2065874/14w51 0127 szivattyú felújítás.	9420042341	2021.05.31	15 639 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000395/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos, SL150.65.09.2.50B típusú, gysz:961065660003198 szivattyú felújítás.	9420042375	2021.06.04	42 091 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000396/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos, SLV.80.80.110.2.51.DC típusú, gysz: 9862470000000108 szivattyú felújítás.	9420042395	2021.06.07	75 862 Ft
GSV Kft, Mixvill Kft, Viky Kft, M-Plus Agro Kft, Márt-Vill Kft,Szentlőrinc-káta szennyvíztisztító telepen a gépterm kiegészítő szellőztető rendszerének kiépítése	9420044925	2021.07.28	24 143 Ft
Synchrodan Kft 757/2021 sz számla tovább számlázása. 2021. évi GFT FC-301PK75T4E20H2XG típusú, gysz: 030226G341 frekvenciaváltó beszerzése	9420046878	2021.09.01	11 816 Ft
Szer-Víz Tech 000718/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV.80.80.110.2.51D típusú, gysz: 9687200400000920 szivattyú felújítás	9420048995	2021.10.05	68 246 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000793/2021 sz számla tovább számlázása Grundfos SL1.80.80.15.4.50DC típusú, gysz: 9862469300000066 szivattyú felújítás	9420050173	2021.11.02	79 025 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000794/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SL1.80.80.92.2.51DC típusú, gysz: 9862604700000045 szivattyú felújítás	9420050193	2021.11.02	81 277 Ft

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számla-szám	Teljesítés	Nettó összeg
Heksz-Big Ker. és Szolg. Kft HEKSZ-2021-215 sz számla tovább számlázása. Mitsubishi MUZ-HR35VF típusú klíma beszerzése és telepítése	9420054914	2021.09.23	27 747 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000909/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos S1.80.125.500.4.62.H.S.398.G.N.D típusú, gysz: 9511321500472130 szivattyú felújítás	9420054894	2021.12.21	463 673 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000908/2021 sz számla tovább számlázása. Grundfos SLV80.80.11.A.4.50.DC típusú, gysz: 9862597500000068 szivattyú felújítás	9420054874	2021.12.21	54 814 Ft
WILO Magyarország Kft W2021/4845 sz számla tovább számlázása. WILO Rexa MINI3-V04. 11/M06-523/A-10M típusú, gysz: 3094012 szivattyú beszerzés.	9420055060	2021.11.19	8 304 Ft
Összesen			4 489 559 Ft

Az Önkormányzat által jóváhagyott, eddig le nem számlázott felújítás, beruházás értéke 2022. évben kerül kiszámlázásra.

A településen a beszámolási időszakban tulajdonosi arányban 1 db folyamatirányító számítógép, illetve 3 db szennyvízátemelő szivattyú selejtezésére került sor.

Ezen beszámoló átadásával a TRV Zrt., mint üzemeltető a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Szolnok, 2022. május 25.

Tisztelettel:

Mocsári Judit
gazdasági igazgató

Kocza Imre
főmérnök

